



2024 / ED. 125

NEWS

LANZAMIENTOS | OCTUBRE



15068

Kit de distribución

Pg. 01

Imagem ilustrativa.



2087



IMPULSOR DE ARRANQUE

MOTOR

DENSO: 4380002191 | JK4380002191

TOYOTA: 28100BZ200

APLICACIÓN

TOYOTA: Avanza

DIMENSIONES TÉCNICAS

No. de Dientes (T): 10 | **Ø Ext. Piñón (mm) (G):** 32.09 |
Longitud Total (L): 93.2 | **Ø Cubierta (D):** 44.2 | **Dirección de Rotación:** Horario | **Familia:** 146

REGIONES

América del Norte, Sudáfrica

2088



IMPULSOR DE ARRANQUE

ORIGINAL O EQUIVALENTE

CARGO: 132515

NIKKO: 0235000520 | 0235000523

MOTOR

NIKKO: 0230000250 | 0230000272 | 0230000283 | 0230000370

APLICACIÓN

KOMATSU: Empilhadeira FD45 | Empilhadeira FD35 |
 Empilhadeira FD40 | Empilhadeira FD50 E | Empilhadeira FD60
 H | Gerador EG60B BS | Motor S23 E 6D95

DIMENSIONES TÉCNICAS

No. de Dientes (T): 11 | **Ø Ext. Piñón (mm) (G):** 40.5 |
Longitud Total (L): 85.5 | **Nr. Estrías (SLP):** 12 | **Ø Buje (ID):**
 14.01 | **Ø Cubierta (D):** 60 | **Profundidad Rebaje mm (RH):** 4 |
Dirección de Rotación: Horario | **Familia:** 029

REGIONES

Europa

15068



KIT DE DISTRIBUCIÓN DE LA CORREA DENTADA

ORIGINAL O EQUIVALENTE

CONTITECH: CT942K1

DAYCO: KTB600

GATES: K015479XS

HYUNDAI: 2431226000 | 2431226001 | 2431226050 | 2441022000 | 2441022020 | 2441026000 | 2481026010 | 2481026020

INA: 530042710

SKF: VKMA95632

APLICACIÓN

HYUNDAI: Accent | Coupe | Elantra | Excel | Excel GT | Getz | Lantra | Matrix | Pony | Tiburon | Verna

KIA: Cerato | Rio | Spectra

ZEN: Polia Desviadora da Correia Dentada 13379 | Tensor da Correia Dentada 13378

DIMENSIONES TÉCNICAS

No. de Dientes (T): 105 | **Ancho:** 22 | **Passo (P):** 9.525 |

Familia: 620

REGIONES

México, Colombia

15070



KIT DE DISTRIBUCIÓN DE LA CORREA DENTADA

ORIGINAL O EQUIVALENTE

CONTITECH: CT877K4

DAYCO: KTB412

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: 93174263

INA: 530014610

NYTRON: KIT9015

OPEL: 1606194 | 55351782 | 5636369 | 5636423 | 5636566 | 5636738 | 636726 | 636737 | 90411774 | 90529801 | 90529809 | 90529810 | 90530125 | 90531857 | 9129061 | 9158004 | 93174263

RANALLE: RK9307

APLICACIÓN

DAEWOO: Nubira

GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Astra | Zafira

ZEN: Polia Desviadora da Correia Dentada 12860 | Tensor da Correia Dentada 12848

DIMENSIONES TÉCNICAS

No. de Dientes (T): 168 | **Ancho:** 23.5 | **Passo (P):** 8 | **Familia:** 613

REGIONES

Brasil

15072



KIT DE DISTRIBUCIÓN DE LA CORREA DENTADA

ORIGINAL O EQUIVALENTE

CONTITECH: CT909K7 **DAYCO:** KTB801 **GATES:** KS108 **INA:** 530034410 **SKF:** VKMA01135

APLICACIÓN

AUDI: A3 | A4 | TT **SEAT:** Leon | Toledo **VOLKSWAGEN:** Golf | Passat **ZEN:** Polia Desviadora da Correia Dentada 13296 | Tensor da Correia Dentada 13074

DIMENSIONES TÉCNICAS

No. de Dientes (T): 150 | **Ancho:** 23 | **Familia:** 625

REGIONES

Brasil, Argentina

35035



MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL O EQUIVALENTE

EURO: 20607M **MITSUBISHI:** M009T65971 | M9T65971 | M9T65971ZA **SCANIA:** 2029376 **ZM:** 8089005

APLICACIÓN

SCANIA: G230 | G270 | G280 | G310 | G320 | G340 | G380 | G400 | G420 | G440 | G470 | G480 | K270 Rodoviário | K310 Rodoviário | K340 Rodoviário | K380 | K380 Rodoviário | K420 Rodoviário | P230 | P270 | P280 | P310 | P320 | P340 | P360 | P380 | P400 | P420 | R420 | R440 | R470 | R480 | T340 | T380 | T420 | T470

DIMENSIONES TÉCNICAS

Potencia: 5,5 | **Tensión:** 24 | **Nr Dientes:** 12 | **Piñón OD:** 47 | **Ø Cabezal:** 92 | **Posición de descanso:** 47 | **Longitud Total:** 312,5 | **Dirección de Rotación:** Horario | **Nr de Orificios:** 3 | **Familia:** 655

REGIONES

Brasil

41060



ALTERNADOR 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

BOSCH: F000BL0475 | F000BL0476

VOLKSWAGEN: 2P0903015F

APLICACIÓN

VOLKSWAGEN: 12180 | 13180 | 14180 | 15180 | 15190 | 15210
| 16180 | 16210 | 17210 | 17230 | 17240 | 17260 | 23210 |
8150 | 9150 | Constellation | Worker

DIMENSIONES TÉCNICAS

Corriente (A): 90 | **Tensión (V):** 12 | **Tipo Polea:** RIG |
Enchufe: SIM | **Distancia 1o Hilo (Z):** 99,2 | **Orificio 1 (D1):**
10.2 | **Orificio 2 (D2):** M10 | **Orificio 3 (D3):** 10.2 | **Número**
de hilos (R): 8 | **Distancia 1 (O1):** 180 | **Ø Ranuras (RD):** 58 |
Familia: 558

REGIONES

Brasil

44015



ALTERNADOR 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

DENSO: 1042119050 | MS1042119051

EURO: 70074

FIAT: 51863675 | 52021968

APLICACIÓN

FIAT: Toro

JEEP: Renegade

DIMENSIONES TÉCNICAS

Corriente (A): 150 | **Tensión (V):** 12 | **Tipo Polea:** RL |
Enchufe: NAO | **Distancia 1o Hilo (Z):** 114,6 | **Orificio 1 (D1):**
12.4 | **Orificio 2 (D2):** 12.4 | **Orificio 3 (D3):** 12.5 | **Número de**
hilos (R): 6 | **Ø Ranuras (RD):** 54 | **Familia:** 558

REGIONES

Brasil

71281



RELÉ DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL O EQUIVALENTE

BOSCH: 2339345003 **TOYOTA:** 281500T310 **ZM:** 1281

MOTOR

BOSCH: F000C60299 | F000C60300 **TOYOTA:** 281000T310 | 281000T310A

APLICACIÓN

TOYOTA: Corolla

DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensión (V): 12 | **Terminal de Batería (B+):** M8 | **Terminal de Motor (M):** M6 | **Terminal de Encendido (S):** Plug | **Longitud Total (L) (mm):** 79 | **Diámetro Externo (OD) (mm):** 47 | **Orificios (NH):** 2 | **Ancho de la varilla del émbolo (WE) (mm):** 6.8 | **Longitud de la varilla del émbolo (LE) (mm):** 5 | **Familia:** 1006

REGIONES

Brasil



ZENSA.COM.BR

ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Guilherme Steffen, 65, Brusque/SC - CEP 88355-100
SAC Brasil 0800 047 1919 | 📞 47 9 9286-5795 | Fone: +55 47 3255 - 2800
vendas@zensa.com.br | sales@zensa.com.br | ventas@zensa.com.br