



2024 / ED. 125

# NEWS

LANÇAMENTOS | OUTUBRO



## 71281

Relé de partida  
| Pg. 05

Imagem ilustrativa.



## 2087



### IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

#### MOTOR

**DENSO:** 4380002191 | JK4380002191

**TOYOTA:** 28100BZ200

#### APLICAÇÃO

**TOYOTA:** Avanza

#### DIMENSÕES TÉCNICAS

**Nº Dentes (T):** 10 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G):** 32.09 | **Comprimento Total (L):** 93.2 | **Ø Capa (D):** 44.2 | **Sentido de Rotação:** Horário | **Família:** 146

#### REGIÕES

América do Norte, África do Sul

## 2088



### IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

#### ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**CARGO:** 132515

**NIKKO:** 0235000520 | 0235000523

#### MOTOR

**NIKKO:** 0230000250 | 0230000272 | 0230000283 | 0230000370

#### APLICAÇÃO

**KOMATSU:** Empilhadeira FD45 | Empilhadeira FD35 | Empilhadeira FD40 | Empilhadeira FD50 E | Empilhadeira FD60 H | Gerador EG60B BS | Motor S23 E 6D95

#### DIMENSÕES TÉCNICAS

**Nº Dentes (T):** 11 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G):** 40.5 | **Comprimento Total (L):** 85.5 | **Nº Estrias (SPL):** 12 | **Ø Bucha (ID):** 14.01 | **Ø Capa (D):** 60 | **Profundidade Rebaixo mm (RH):** 4 | **Sentido de Rotação:** Horário | **Família:** 029

#### REGIÕES

Europa

## 15068



### KIT DE DISTRIBUIÇÃO

#### ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**CONTITECH:** CT942K1

**DAYCO:** KTB600

**GATES:** K015479XS

**HYUNDAI:** 2431226000 | 2431226001 | 2431226050 | 2441022000 | 2441022020 | 2441026000 | 2481026010 | 2481026020

**INA:** 530042710

**SKF:** VKMA95632

#### APLICAÇÃO

**HYUNDAI:** Accent | Coupe | Elantra | Excel | Excel GT | Getz | Lantra | Matrix | Pony | Tiburon | Verna

**KIA:** Cerato | Rio | Spectra

**ZEN:** Polia Desviadora da Correia Dentada 13379 | Tensor da Correia Dentada 13378

#### DIMENSÕES TÉCNICAS

**Nº Dentes (T):** 105 | **Largura:** 22 | **Passo (P):** 9.525 | **Família:** 620

#### REGIÕES

México, Colômbia

## 15070



### KIT DE DISTRIBUIÇÃO

#### ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**CONTITECH:** CT877K4

**DAYCO:** KTB412

**GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** 93174263

**INA:** 530014610

**NYTRON:** KIT9015

**OPEL:** 1606194 | 55351782 | 5636369 | 5636423 | 5636566 | 5636738 | 636726 | 636737 | 90411774 | 90529801 | 90529809 | 90529810 | 90530125 | 90531857 | 9129061 | 9158004 | 93174263

**RANALLE:** RK9307

#### APLICAÇÃO

**DAEWOO:** Nubira

**GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** Astra | Zafira

**ZEN:** Polia Desviadora da Correia Dentada 12860 | Tensor da Correia Dentada 12848

#### DIMENSÕES TÉCNICAS

**Nº Dentes (T):** 168 | **Largura:** 23.5 | **Passo (P):** 8 | **Família:** 613

#### REGIÕES

Brasil

## 15072



### KIT DE DISTRIBUIÇÃO

#### ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**CONTITECH:** CT909K7 **DAYCO:** KTB801 **GATES:** KS108 **INA:** 530034410 **SKF:** VKMA01135

#### APLICAÇÃO

**AUDI:** A3 | A4 | TT **SEAT:** Leon | Toledo **VOLKSWAGEN:** Golf | Passat **ZEN:** Polia Desviadora da Correia Dentada 13296 | Tensor da Correia Dentada 13074

#### DIMENSÕES TÉCNICAS

**Nº Dentes (T):** 150 | **Largura:** 23 | **Família:** 625

#### REGIÕES

Brasil, Argentina

## 35035

---



### MOTOR DE PARTIDA

#### ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**EURO:** 20607M **MITSUBISHI:** M009T65971 | M9T65971 | M9T65971ZA **SCANIA:** 2029376 **ZM:** 8089005

#### APLICAÇÃO

**SCANIA:** G230 | G270 | G280 | G310 | G320 | G340 | G380 | G400 | G420 | G440 | G470 | G480 | K270 Rodoviário | K310 Rodoviário | K340 Rodoviário | K380 | K380 Rodoviário | K420 Rodoviário | P230 | P270 | P280 | P310 | P320 | P340 | P360 | P380 | P400 | P420 | R420 | R440 | R470 | R480 | T340 | T380 | T420 | T470

#### DIMENSÕES TÉCNICAS

**Potência:** 5,5 | **Tensão:** 24 | **Número de Dentes:** 12 | **Ø Externo Pinhão:** 47 | **Ø Flange:** 92 | **Distância Repouso Pinhão:** 47 | **Comprimento Total:** 312,5 | **Sentido de Rotação:** Horário | **Número Furos de Fixação:** 3 | **Família:** 655

#### REGIÕES

Brasil

## 41060



## ALTERNADOR

## ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**BOSCH:** F000BL0475 | F000BL0476

**VOLKSWAGEN:** 2P0903015F

## APLICAÇÃO

**VOLKSWAGEN:** 12180 | 13180 | 14180 | 15180 | 15190 | 15210  
| 16180 | 16210 | 17210 | 17230 | 17240 | 17260 | 23210 |  
8150 | 9150 | Constellation | Worker

## DIMENSÕES TÉCNICAS

**Corrente (A):** 90 | **Tensão (V):** 12 | **Tipo Polia:** RIG | **Plugue:**  
SIM | **Distância 1º Filete (Z):** 99,2 | **Furo 1 (D1):** 10,2 | **Furo 2**  
**(D2):** M10 | **Furo 3 (D3):** 10,2 | **Número de Filetes (R):** 8 |  
**Distância 1 (O1):** 180 | **Ø Filetes (RD):** 58 | **Família:** 558

## REGIÕES

Brasil

## 44015



## ALTERNADOR

## ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**DENSO:** 1042119050 | MS1042119051

**EURO:** 70074

**FIAT:** 51863675 | 52021968

## APLICAÇÃO

**FIAT:** Toro

**JEEP:** Renegade

## DIMENSÕES TÉCNICAS

**Corrente (A):** 150 | **Tensão (V):** 12 | **Tipo Polia:** RL | **Plugue:**  
NAO | **Distância 1º Filete (Z):** 114,6 | **Furo 1 (D1):** 12,4 | **Furo**  
**2 (D2):** 12,4 | **Furo 3 (D3):** 12,5 | **Número de Filetes (R):** 6 | **Ø**  
**Filetes (RD):** 54 | **Família:** 558

## REGIÕES

Brasil

## 71281



RELÉ DE PARTIDA

### ORIGINAL OU EQUIVALENTE

**BOSCH:** 2339345003 **TOYOTA:** 281500T310 **ZM:** 1281

### MOTOR

**BOSCH:** F000C60299 | F000C60300 **TOYOTA:** 281000T310 | 281000T310A

### APLICAÇÃO

**TOYOTA:** Corolla

### DIMENSÕES TÉCNICAS

**Tensão (V):** 12 | **Terminal Bateria (B+):** M8 | **Terminal Motor (M):** M6 | **Terminal Ignição (S):** Plug | **Comprimento Total (L) (mm):** 79 | **Diâmetro Externo (OD) (mm):** 47 | **Furos Fixação (NH):** 2 | **Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm):** 6.8 | **Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm):** 5 | **Família:** 1006

### REGIÕES

Brasil



**ZENSA.COM.BR**

**ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA**

Guilherme Steffen, 65, Brusque/SC - CEP 88355-100  
SAC Brasil 0800 047 1919 | 📞 47 9 9286-5795 | Fone: +55 47 3255 - 2800  
vendas@zensa.com.br | sales@zensa.com.br | ventas@zensa.com.br