



2025 / ED. 133

NEWS

LANÇAMENTOS | JUNHO



25026

Estator

| Pg. 05



2104



IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

CARGO: 136315**DENSO:** 0283001810 | 0283001812**KUBOTA:** 1545163041

MOTOR

DENSO: 0280005000 | 0280007730 | 0280007731 | 0280007732
| 1280006860 | 1280006861**KUBOTA:** 1545163013 | 1548163011

APLICAÇÃO

KUBOTA: Trator L3430HSTC | Trator L4330HSTC | Trator
M6950DTC | Trator M6950DTS | Trator M6950F | Trator
M6950FC | Trator M7950DT | Trator M7950DTM

DIMENSÕES TÉCNICAS

Nº Dentes (T): 9 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G):** 35.5 |
Comprimento Total (L): 146.3 | **Sentido de Rotação:** Horário
| **Nº Dentes Coroa (CT):** 35 | **Ø Externo Coroa (CG):** 55.4 |
Família: 144

REGIÕES

América do Sul, América do Norte

2105



IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

CARGO: 237776**NISSAN:** 233549F66A | 233549F66B | 23354AX000**VALEO:** 192125 | 192651 | 594725

MOTOR

NISSAN: 233001F770 | 233001F771 | 233001F772 |
233001F77A | 233001F77B | 233009F600 | 233009F660 |
233009F661 | 233009F662 | 233009F66A | 23300AX000 |
23300AX001 | 23300AX002 | 23300AX00A | 23300AX00B |
23300AX00C**VALEO:** D7E40 | D7E41 | D7E42 | TS8E3 | TS8E4 | TS8E5

APLICAÇÃO

NISSAN: Almera II | Micra | Note | Primera | Tino

DIMENSÕES TÉCNICAS

Nº Dentes (T): 8 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G):** 27.20 |
Comprimento Total (L): 41 | **Nº Estrias (SPL):** 5 | **Ø Bucha**
(ID): 12.16 | **Ø Capa (D):** 46 | **Família:** 47

REGIÕES

Europa, Ásia, América do Norte, África do Sul

5887



POLIA RODA LIVRE PARA ALTERNADOR - OAP

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

INA: F61802301 | F61802302 LUK: 535035810

ALTERNADOR

MAZDA: PAC318300 | PAC418300 | PAEK18300 | PAF118300A | PE3118330 | PYFA18330

APLICAÇÃO

MAZDA: MX5 Miata

DIMENSÕES TÉCNICAS

Nº Filetes mm (R): 6 | Ø Filetes mm (RD): 50.8 | Ø Rebaixo mm (ID): 17.06 | Rosca (S): 17 | Largura (W) mm: 38 | Distância do 1º Filete (Z) mm: 11.3 | Ø Externo 1 (mm) (OD1): 54.05 | Altura do Rebaixo (H): 17 | Sentido de Rotação: Horário | Família: 500

REGIÕES

Europa, Ásia, América Latina, América do Norte

13714



TENSOR DA CORREIA DENTADA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

CITROËN: 0829F8 | 1606948180 | 9670568780 | 9672575080 | 9672623780 | 9673569180 | 9677655880 | 9677662780 | 9687722580 | 9801376380 **DAYCO:** ATB2611 **FEBI:** FE39101 **FIAT:** 1606948980 | 9467618089 | 9677656180 | 9677713480 **FORD:** 1685777 | 1739145 | 1759714 | 1782087 | 1904293 | AV6Q6B217AA | CV2Q6B217AA | CV2Q6B217AB | CV2Q6B217AC | CV6Q6B217AA **GATES:** T43230 **LEXUS:** SU001A0455 **LUK:** 531085010 **MAZDA:** Y65012770 | Y65512770 | Y65612770 | Y65612770A **MINI:** MN982542 **VOLVO:** 31330198 | 31370047 | 31370439

APLICAÇÃO

CITROËN: Berlingo | Berlingo First | Berlingo Multispace | C-Elysee | C3 | C3 Aircross II | C3 II | C3 Picasso | C4 | C4 Aircross | C4 Cactus | C4 Grand Picasso | C4 Picasso | C5 | DS3 | DS3 Convertible | DS4 | DS5 | Jumpy | Spacetourer **FIAT:** Scudo **FORD:** B-Max | C-Max | EcoSport | Fiesta V | Fiesta VI | Focus II | Focus III | Fusion | Galaxy II | Galaxy MK II | Grand C-Max | Mondeo IV | Mondeo V | S-Max | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | Tourneo Courier | Transit Connect | Transit Connect V408 | Transit Courier B460 **MAZDA:** 2 | 3 | 3 Saloon | 5 **MINI:** ASX **PEUGEOT:** 2008 I | 206 + | 207 | 207 CC | 207 SW | 208 Hatchback Van | 208 I | 3008 I | 301 | 308 CC | 308 I | 308 II | 308 SW I | 308 SW II | 4008 | 5008 | 5008 I | 508 I | 508 SW I | Expert | Expert Van | Expert Tepee | Partner | Partner MPV | Partner Tepee | Rifter **TOYOTA:** Proace **VOLVO:** C30 | S40 II | S60 II | S80 II | V40 Cross Country | V40 Hatchback | V40 Hatchback Van | V50 | V60 I | V70 III

DIMENSÕES TÉCNICAS

Ø Externo: 60 | Largura: 29 | Ø Furo: 8.2 | Família: 601

REGIÕES

América Latina

13715



MANCAL DIANTEIRO DO MOTOR DE PARTIDA COM ROLAMENTO

ALTERNADOR / MOTOR

MERCEDES BENZ: A0061511501

MITSUBISHI: M009T80472 | M9T80472

APLICAÇÃO

MERCEDES BENZ: Actros 1831 | Actros 1832 | Actros 1835 | Actros 1836 | Actros 1840 | Actros 1841 | Actros 1843 | Actros 1844 | Actros 1846 | Actros 1848 | Actros 1850 | Actros 1851 | Actros 1853 | Actros 1854 | Actros 1857 | Actros 1858 | Actros 1860 | Actros 2031 | Actros 2032 | Actros 2035 | Actros 2036 | Actros 2040 | Actros 2041 | Actros 2043 | Actros 2044 | Actros 2046 | Actros 2048 | Actros 2050 | Actros 2051 | Actros 2053 | Actros 2531 | Actros 2532 | Actros 2535 | Actros 2536 | Actros 2540 | Actros 2541 | Actros 2543 | Actros 2544 | Actros 2546 | Actros 2548 | Actros 2551 | Actros 2553 | Actros 2555 | Actros 2557 | Actros 2631 | Actros 2632 | Actros 2635 | Actros 2636 | Actros 2640 | Actros 2641 | Actros 2643 | Actros 2644 | Actros 2646 | Actros 2648 | Actros 2650 | Actros 2651 | Actros 2653 | Actros 2654 | Actros 2655 | Actros 2657 | Actros 2658 | Actros 3231 | Actros 3232 | Actros 3235 | Actros 3240 | Actros 3241 | Actros 3243 | Actros 3246 | Actros 3331 | Actros 3332 | Actros 3335 | Actros 3336 | Actros 3340 | Actros 3341 | Actros 3343 | Actros 3344 | Actros 3346 | Actros 3348 | Actros 3350 | Actros 3351 | Actros 3353 | Actros 3354 | Actros 3355 | Actros 3357 | Actros 4140 | Actros 4141 | Actros 4143 | Actros 4144 | Actros 4146 | Actros 4148 | Actros 4151 | Axor 1835 | Axor 1840 | Axor 1843 | Axor 2540 | Axor 2636 | Axor 2640 | Axor 2643 | Axor 3236 | Axor 3240 | Axor 3243 | Axor 3340 | Axor 3343 | Integro 550 | Travego 580

DIMENSÕES TÉCNICAS

Ø Mancalização Maior: 92 | Ø Rolamento Menor (ID): 28 | Número Abas de Fixação: 3 | Família: 704

REGIÕES

Brasil

13716



MANCAL DIANTEIRO DO MOTOR DE PARTIDA COM ROLAMENTO

ALTERNADOR / MOTOR

VALEO: 495107

ZEN: 32015

APLICAÇÃO

VOLKSWAGEN: Fox | Gol | Golf | Kombi | Parati | Polo | Saveiro | Spacecross | Spacefox | Voyage

DIMENSÕES TÉCNICAS

Ø Mancalização Maior: 76.2 | Ø Rolamento Menor (ID): 28 | Número Abas de Fixação: 2 | Família: 704

REGIÕES

Brasil

25026



ESTATOR PARA ALTERNADOR

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 30005 **DENSO:** 83609170 | 83609171 **MAGNETI MARELLI:** 239737

ALTERNADOR

CATERPILLAR: 24G0004 **DENSO:** 1012101120 | 1012101190 | 1012102150 | 1022118030 | 1022118031 | 1022118060 | 1022118061 | 1022118070 | 1022118071 | 1022118080 | 1022118081 | 1022118400 | 1022118410 | 1022118450 | 1022118470 | 1022118570 | 1022118571 | 63321829 | BC1012102150 | MS1012101600 | MS1012101960 | MS1214006020 **FIAT:** 46554404 | 46748357 | 5100097 | 5100109 | 51709131 | 51714791 | 51717419 | 51717420 | 51859038 | 51876423 | 51876424 | 519547220 | 52003532 | 71783564 | 71794079 **FORD:** 1079312 | 1097304 | 1117829 | 1122105 | 1126051 | 1128296 | 1144182 | 1151214 | 1215766 | 1219711 | 1221059 | 1301377 | 1301496 | 1301530 | 1307487 | 1535437 | 1673521 | 98AB10300 | 9S5110346BA | 9S5110346BB **GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** 10479947 | 90356897 | 93315175 | 93315237 | 93339575 | 93339576 | 93366099 | 93390879 **MAGNETI MARELLI:** 63320200 | 63320203 | 63320203010 | 63320204 | 63320219 | 63320227 | 63320238 | 63320253 | 63320257 | 63320258 | 63320261 | 63320263 | 63320264 | 63320265 | 63320500 | 63320502 | 63320503 | 63320506 | 63320509 | 63320510 | 63320511 | 63320512 | 63320513 | 63320515 | 63320519 | 63321205 | 63321238 | 63321239 | 63321302 | 63321453 | 63321603 | 63321604 | 63321629 | 63321661 | 63321678 | 63321711 | 63321711B | 63321713 | 63321715 | 63321718 | 63321729 | 63321734 | 63321740 | 63321746 | 63321758 | 63321765 | 63321775 | 63321778 | 63321779 | 63321782 | 63321788 | 63321819 | 63321823 | 63321829 | 63321836 | 63321872 | 63321898 | 63341238 | 63341678 | 63341711 | 63341746 | 63341758 | 63341778 | 63377007 | 63377013 | 63377404 | 63377409 | 63377412 | 63377413 | 63377463 | 63377464

APLICAÇÃO

ALFA ROMEO: Alfa 145 | Alfa 146 | Alfa 147 | Alfa 156 **CITROËN:** C25 | C3 | C4 | Jumpy | Nemo **FIAT:** Brava | Bravo | Doblò | Ducato | Grande Punto | Idea | Marea | Palio | Panda | Punto | Seicento | Siena | Stilo | Strada **FORD:** Escort | Fiesta | Focus | Ka | Sierra **GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** Celta | Corsa | Prisma **LAND ROVER:** Defender | Range Rover **MAZDA:** 121 **PEUGEOT:** 207 | 307 | Expert **TOYOTA:** Avensis | Corolla **VOLKSWAGEN:** Passat

DIMENSÕES TÉCNICAS

Tensão (V): 12 | **Corrente (A):** 90 | **Comprimento Pacote Lamelas (L) (mm):** 29 | **Comprimento Total (L1) (mm):** 61 | **Diâmetro Interno (ID) (mm):** 92 | **Número de Fios (N):** 3 | **Família:** 503

REGIÕES

Brasil, Europa, América Latina

70007



BOBINA RELÉ REPARO

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

WAI: 6682450

ZM: 41993

APLICAÇÃO

CASE: Colheitadeira Windrower | Empilhadeira Lift Truck | Mini Carregadeira de Roda UniLoader | Pá Carregadeira Wheel Loader | Retroescavadeira Loader 480E | Retroescavadeira Loader 480E LL | Retroescavadeira Loader 480F | Retroescavadeira Loader 480F LL | Retroescavadeira Loader 570LXT | Retroescavadeira Loader 570MXT | Retroescavadeira Loader 580K | Retroescavadeira Loader 580L | Retroescavadeira Loader 580M | Retroescavadeira Loader 580SE | Retroescavadeira Loader 580SL | Retroescavadeira Loader 580SM | Retroescavadeira Loader 590 | Retroescavadeira Loader 590CK | Retroescavadeira Loader 590SL | Retroescavadeira Loader 590SM | Trator 450C | Trator 455C | Trator 550E | Trator 550G | Trator 550H | Trator 650G | Trator 650H | Trator 650K | Trator 750H | Trator 750K | Valetadeira Trencher 550

NIPPONDENSO: Partida OSGR 2,5 Kw

DIMENSÕES TÉCNICAS

Família: 952

REGIÕES

Brasil, América Latina, América do Norte

71421



BOBINA RELÉ REPARO

ORIGINAL OU EQUIVALENTE

DENSO: 128000781**ZM:** 1421

APLICAÇÃO

DODGE: B series | D series | Dakota | RAM | W series

DIMENSÕES TÉCNICAS

Família: 952

REGIÕES

Brasil, América Latina, América do Norte



ZENSA.COM.BR

ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Guilherme Steffen, 65, Brusque/SC - CEP 88355-100
SAC Brasil 0800 047 1919 | 📞 47 9 9223-7220 | Fone: +55 47 3255 - 2800
vendas@zensa.com.br | sales@zensa.com.br | ventas@zensa.com.br