



2024 / ED. 117

NEWS

LANÇAMENTOS | MARÇO

LANZAMIENTOS | MARZO



13621

Planetária
Planetário
| Pg. 04

Imagem ilustrativa.



SAC 0800 047 1919 | ☎ 47 9 9286 5795
ZENSA.com.br | vendas@zensa.com.br

SAIBA MAIS EM NOSSO CATÁLOGO ON-LINE.
PARA MÁS INFORMACIÓN,
POR FAVOR CHEQUEE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE.

2075



IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

IMPULSOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

BOSCH: 1986SE0135

DENSO: 1283000810 | SR1283000810

MOTOR

DENSO: 4280006040 | SR4280006040

SUZUKI: 31100M68K00

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

SUZUKI: A-Star | Alto | Ritz | Wagon-R | Wagon-R Stingray | Zen Estilo

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Nº Dentes (T), No. de Dientes (T): 8 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G), ø Ext. Piñón (mm) (G):** 28.2 | **Comprimento Total (L), Longitud Total (L):** 60 | **Nº Estrias (SPL), Nr. Estrías (SLP):** 5 | **Ø Bucha (ID), ø Buje (ID):** 11 | **Ø Capa (D), ø Cubierta (D):** 41.5 | **Profundidade Rebaixo mm (RH), Profundidad Rebaje mm (RH):** 2 | **Sentido de Rotação, Dirección de Rotación:** Horário, Horario | **Família, Familia:** 047

REGIÕES | REGIONES

América do Sul, Índia, Ásia, Bolívia | América del Sur, India, Asia, Bolivia

2076



IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE

IMPULSOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

ZEN: 35006

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

ZEN: Monta no motor de partida 35006

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Nº Dentes (T), No. de Dientes (T): 10 | **Ø Ext. Dentes Pinhão (mm) (G), ø Ext. Piñón (mm) (G):** 27.94 | **Comprimento Total (L), Longitud Total (L):** 66 | **Nº Estrias (SPL), Nr. Estrías (SLP):** 5 | **Ø Bucha (ID), ø Buje (ID):** 12.51 | **Ø Capa (D), ø Cubierta (D):** 46.5 | **Sentido de Rotação, Dirección de Rotación:** Horário, Horario | **Família, Familia:** 118

REGIÕES | REGIONES

Brasil | Brasil

13622



POLIA DESVIADORA DA CORREIA DENTADA

POLEA DE LA CORREA DENTADA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

CITROËN: 1608887680 | 9675874080

DAYCO: ATB2626

GATES: T41331

OPEL: 3639545

PEUGEOT: 1608887680 | 9675874080

ROLTENS: RT8325

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

CITROËN: C3

PEUGEOT: 208

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo, ø Externo: 31 | Largura, Ancho: 24 | Ø Furo, ø Orifício: 8.2 | Família, Familia: 600

REGIÕES | REGIONES

Brasil, América do Sul, Europa | Brasil, América del Sur, Europa

13623



TENSOR DA CORREIA DENTADA

TENSOR DE LA CORREA DENTADA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

DAYCO: ATB2732

GATES: T43273

PEUGEOT: 1608888180 | 1623068180 | 9675873980 | 9822154480

VETOR: VT8648

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

CITROËN: C3

PEUGEOT: 208

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Ø Externo, ø Externo: 60 | Largura, Ancho: 26.5 | Ø Furo, ø Orifício: 8.4 | Família, Familia: 601

REGIÕES | REGIONES

Brasil, América do Sul, Europa | Brasil, América del Sur, Europa

15062



KIT DE DISTRIBUIÇÃO

KIT DE DISTRIBUCIÓN DE LA CORREA DENTADA

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

DAYCO: KBIO02 **FORD:** 1765052 | 1807611 | 2122062 | 2272856 | 2429662 | CM5G6K245EB | CM5G6K245GA | CM5G6K245GB | E3BG6K288AA | E3BG6M260AA **GATES:** KS404 **INA:** 530070010 **SKF:** VKMA04229

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

FORD: Ka | New Fiesta **ZEN:** Correia Banhada a Óleo | Tensor da Correia Dentada 13569

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Nº Dentes (T), No. de Dientes (T): 116 | **Largura, Ancho:** 16 | **Passo (P), Passo (P):** 9.525 | **Família, Familia:** 623

REGIÕES | REGIONES

Brasil, Europa | Brasil, Europa

13621



PLANETÁRIA

ENGRANAJE PLANETARIO (REDUCTORES)

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

UNIFAP: 16112

MOTOR

VALEO: TSC10R7 | VA495107 VOLKSWAGEN: 02T911021E

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

VOLKSWAGEN: Fox | Gol | Golf | Kombi | Parati | Polo | Saveiro | Spacecross | Spacefox | Voyage

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Comprimento Livre do Eixo, Largo libre del eje: 78.7 | Ø Eixo, Ø Eje: 12 | Ø Bucha Eixo, Ø Buje eje: 6 | Nº Estrias, Nr. Estrías: 8 | Sentido de Rotação, Dirección de Rotación: Horário, Horario | Família, Familia: 800

REGIÕES | REGIONES

Brasil, América do Sul | Brasil, América del Sur

25023



ESTATOR PARA ALTERNADOR

ESTATOR PARA ALTERNADOR 12V

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 30111 **BOSCH:** F00M120111 | F00M120120

ALTERNADOR

BOSCH: 0124315016 | 0124315019 | 0124315024 | 0124315025 | 0124315027 | 0124315029 | 0124315045 | 0124315049 | 0124325009 | 0124325054 | 0124325055 | 0124325058 | 0124325060 | 0124325065 | 0124325124 | 0124325148 **FORD:** 4098414 | 4332279 | YC1T10300BC | YC1T10300BD | YC1T10300BE | YC1T10300BG | YC1T10300BH | YC1T10300BJ **TOYOTA:** 27060007NL | 270600D020 | 270600D030 | 270600D120 | 270600D140 | 270600D170 | 270600D191

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

ALFA ROMEO: 147 | 156 **FIAT:** Brava | Bravo | Doblò | Ducato | Palio | Palio Adventure | Palio ELX | Palio Weekend | Siena | Siena ELX | Strada **IVECO:** CityClass | Daily 10 8140 | Daily 12 8140 | Daily 35.10 | Daily 35.12 | Daily 35.13 | Daily 38.13 | Daily 40.13 | Daily 49.12 | Daily 50.13 | Daily 59.12 | Daily 60.12 | Daily 70.13 | Scudato 49.12 | Scudato 59.12 | Scudato 60.13 **TOYOTA:** Corolla | Corolla Fielder **VALTRA:** Trator 1100 | Trator 1880 | Trator 600 | Trator 700 | Trator 800 | Trator 900 | Trator 985 | Trator BL77 | Trator BL88

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensão (V), Tensión (V): 12 | **Corrente (A), Corriente (A):** 90 | **Comprimento Pacote Lamelas (L) (mm), Longitud del Paquete de Láminas (L) (mm):** 31 | **Comprimento Total (L1) (mm), Longitud Total (L1) (mm):** 65 | **Diâmetro Interno (ID) (mm), Diámetro Interno (ID) (mm):** 94 | **Número de Fios (N), Número de hilos (N):** 6 | **Família, Familia:** 503

REGIÕES | REGIONES

Brasil, Europa | *Brasil, Europa*

25024



ESTATOR PARA ALTERNADOR ESTATOR PARA ALTERNADOR 12V

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

ARIELO: AR352 **AUTOMAXX:** 30107 **BOSCH:** F00M120102 | F00M120107 | F00M120108 | F00M120115 | F00M120127 **CASE:** 2855975 **INDUTEC:** 2108 **IVECO:** 42533810 **MERCEDES BENZ:** 0001547625 | A0001547625 **VOLKSWAGEN:** 38903351 **ZM:** 9457001

ALTERNADOR

BOSCH: 0124325001 | 0124325002 | 0124325003 | 0124325004 | 0124325014 | 0124325018 | 0124325021 | 0124325022 | 0124325023 | 0124325024 | 0124325026 | 0124325028 | 0124325031 | 0124325034 | 0124325035 | 0124325041 | 0124325042 | 0124325043 | 0124325048 | 0124325049 | 0124325052 | 0124325061 | 0124325063 | 0124325064 | 0124325066 | 0124325067 | 0124325076 | 0124325088 | 0124325091 | 0124325093 | 0124325094 | 0124325097 | 0124325098 | 012432509A | 0124325101 | 0124325107 | 0124325109 | 0124325110 | 0124325111 | 0124325115 | 0124325116 | 0124325118 | 0124325119 | 0124325120 | 0124325131 | 0124325132 | 0124325135 | 0124325136 | 0124325137 | 0124325149 | 0124325155 | 0124325161 | 0124325175 | 0124325177 | 0124325182 | 0124325211 | 0124325231 | 0124325270 | 0124325274 **FIAT:** 46796552 **FORD:** 1C3510300AA | 1C3510300AB | 3C4510300AA | 4C4510300AA | 4C4510300AC **IVECO:** 504225814 **JOHN DEERE:** AT318374 **MERCEDES BENZ:** A3761540302 **VOLKSWAGEN:** 028903026A | 028903026N | 038903023A | 048903015 | 06F903023P | 2R0903015D | A0131541702

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

AUDI: A3 | A4 | A5 | S3 | TT **FIAT:** Doblò | Fiorino furgão | Idea | Palio | Palio Fire | Palio Weekend | Retroescavadeira | Siena | Strada | Uno **FORD:** Cargo C 1119 | Cargo C 1317 | Cargo C 1317 E | Cargo C 1517 | Cargo C 1517 E | Cargo C 1521 | Cargo C 1717 | Cargo C 1717 E | Cargo C 1719 | Cargo C 1721 | Cargo C 1722 | Cargo C 1722 E | Cargo C 1731 | Cargo C 2422 | Cargo C 2422 E | Cargo C 2428 E | Cargo C 2622 | Cargo C 2622 E | Cargo C 2626 | Cargo C 2628 E | Cargo C 2631 | Cargo C 2831 | Cargo C 3222 | Cargo C 4031 | Cargo C 4331 | Cargo C 4331S | Cargo C 5031 | Cargo C 712 | Cargo C 815 E | Cargo C 816 | Cargo C 915 | F12000 | F14000 | F16000 | F250 | F350 | F4000 | Ranger **GENERAL MOTORS/CHEVROLET:** S10 **MERCEDES BENZ:** 1114 L | 1214 C | 610 LO | 710 | 712 E | 812 LO | Classe A 160 **NEW HOLLAND:** Colheitadeira TC55 Utility | Colheitadeira TC57 Utility | Pá carregadeira W170B | Pá carregadeira W190B | S7630 | S8030 | Trator 4630 | Trator 5030 | Trator 5630 | Trator 6630 | Trator 7630 | Trator 7830 | Trator 8030 **RENAULT:** Clio II | Kangoo | Scénic **SEAT:** Alhambra | Cordoba | Ibiza | Sport | Vario **VOLKSWAGEN:** 10160 Delivery | 13150 | 13180 | 15180 | 15210 (Militar) | 17180 | 23210 | 5140 E Delivery | 5150 Delivery | 7110 | 7120 | 8120 | 8120 OD | 8150 | 8150 E Delivery | 8160 Delivery | 9160 Delivery | Beetle | Bora | Fox | Gol I | Gol II | Gol II Special | Gol III | Gol IV | Golf IV | Jetta | Kombi | Logus | New Beetle | Parati II | Parati III | Parati IV | Passat | Pointer | Polo | Polo Classic | Polo Sedan | Quantum | Santana | Saveiro I | Saveiro II | Saveiro III | Saveiro IV | Transporter California | Transporter Caravelle T4 | VolksBus 5140 EOD | VolksBus 5150 OD | VolksBus 8120 OD | VolksBus 8160 OD | VolksBus 9160 OD | Worker 8120

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensão (V), Tensión (V): 12 | **Corrente (A), Corriente (A):** 90 | **Comprimento Pacote Lamelas (L) (mm), Longitud del Paquete de Láminas (L) (mm):** 31 | **Comprimento Total (L1) (mm), Longitud Total (L1) (mm):** 65 | **Diâmetro Interno (ID) (mm), Diámetro Interno (ID) (mm):** 94 | **Número de Fios (N), Número de hilos (N):** 6 | **Família, Familia:** 503

26020



ROTOR PARA ALTERNADOR
ROTOR PARA ALTERNADOR 12V

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 40989
DENSO: 85562270

ALTERNADOR

DENSO: 1022118220 | DAN511
FIAT: 46231692 | 46419297 | 46437412 | 46530261 | 46765842 | 51759994 | 51832735
MAGNETI MARELLI: 63321200 | 63321252 | 63321270 | 63321283 | 63321396 | 63321600 | 63321608 | 63321609 | 63321625 | 63321712 | 63321788

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

CITROËN: Jumpy
FIAT: Doblò | Idea | Palio | Panda | Punto | Punto 55 | Punto 60 | Punto 75 | Seicento | Siena | Strada
FORD: Sierra
GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Celta | Corsa | Prisma
PEUGEOT: Expert

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensão (V), Tensión (V): 12 | **Corrente (A), Corriente (A):** 90 | **Comprimento Total (L) (mm), Longitud Total (L) (mm):** 152 | **Diâmetro Roda Polar (D) (mm), Diámetro Rueda Polar (D) (mm):** 91.4 | **Comprimento Roda Polar (L1) (mm), Longitud de Rueda Polar (L1) (mm):** 51.5 | **Diâmetro Coletor (D1) (mm), Diámetro Colector (D1) (mm):** 16 | **Rosca do Eixo (S), Rosca del Eje (S):** M17x1.5 | **Diâmetro Montagem do Rolamento Lado Polia (D2) (mm), Diámetro Conjunto de Rodamiento Lado Polea (D2) (mm):** 17 | **Diâmetro Montagem do Rolamento Lado Coletor (D3) (mm), Diámetro Conjunto de Cojinete Lateral del Colector (D3) (mm):** 17 | **Família, Familia:** 506

REGIÕES | REGIONES

Brasil, Europa | Brasil, Europa

26021



ROTOR PARA ALTERNADOR
ROTOR PARA ALTERNADOR 12V

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 40601
BOSCH: F00M111601 | F00M111608 | F00M111610 | F00M111612 | F00M111613

ALTERNADOR

BOSCH: 0124215001 | 0124215002 | 0124215004 | 0124215005 | 0124215006 | 0124215007 | 0124215009 | 0124225008 | 0124225028 | 0124225029 | 0124225033 | 0124225034 | 0124225036 | 0124225039 | 0124225041 | 0124225045 | 0124225046 | 0124225049 | 0124225050 | 0124315038
FIAT: 9948714
GENERAL MOTORS/CHEVROLET: 93248037 | 93359978
HONDA: 31100PMLM01

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

FIAT: Palio | Palio Weekend | Siena | Strada | Uno Furgoneta | Uno Mille
GENERAL MOTORS/CHEVROLET: Astra | Astra Sedan | Celta | Classic | Corsa | Corsa Pick-up | Corsa Sedan | Meriva | Montana | Vectra | Vectra Sedan | Zafira
HONDA: Civic
TOYOTA: Yaris
VOLKSWAGEN: 02690301541 | Fox | Gol II Special

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensão (V), Tensión (V): 12 | **Corrente (A), Corriente (A):** 70 | **Comprimento Total (L) (mm), Longitud Total (L) (mm):** 147.5 | **Diâmetro Roda Polar (D) (mm), Diámetro Rueda Polar (D) (mm):** 88.9 | **Comprimento Roda Polar (L1) (mm), Longitud de Rueda Polar (L1) (mm):** 48 | **Diâmetro Coletor (D1) (mm), Diámetro Colector (D1) (mm):** 15.7 | **Rosca do Eixo (S), Rosca del Eje (S):** M16x1.5 | **Diâmetro Montagem do Rolamento Lado Polia (D2) (mm), Diámetro Conjunto de Rodamiento Lado Polea (D2) (mm):** 17 | **Diâmetro Montagem do Rolamento Lado Coletor (D3) (mm), Diámetro Conjunto de Cojinete Lateral del Colector (D3) (mm):** 17 | **Família, Familia:** 506

REGIÕES | REGIONES

Brasil, Europa | Brasil, Europa

70696



RELÉ DE PARTIDA
RELÉ DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

BOSCH: F042010424 **KIA:** 3612011130 | 3612011140 | 3612032510 **MAZDA:** AM1518X10 **mitsubishi:** M371X60271 | MD607997 | MD618581 | MD618613 | SB602 | SB615 **ZM:** 696

MOTOR

MITSUBISHI: M1T70481 | M1T70485 | M3T32592 | MD034120 | MD100431

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

HYUNDAI: Elantra | H100 | Sonata | Starex **MITSUBISHI:** Colt | Eclipse | Galant | Lancer | Pajero | Space | Starion

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensão (V), Tensión (V): 12 | **Terminal Bateria (B+), Terminal de Bateria (B+):** M8 | **Terminal Motor (M), Terminal de Motor (M):** M8 | **Terminal Ignição (S), Terminal de Encendido (S):** Conector | **Comprimento Total (L) (mm), Longitud Total (L) (mm):** 71.5 | **Diâmetro Externo (OD) (mm), Diámetro Externo (OD) (mm):** 51.5 | **Furos Fixação (NH), Orifícios (NH):** 4 | **Largura da Haste do Êmbolo (WE) (mm), Ancho de la varilla del émbolo (WE) (mm):** 5.5 | **Comprimento da Haste do Êmbolo (LE) (mm), Longitud de la varilla del émbolo (LE) (mm):** 9 | **Família, Familia:** 1106

REGIÕES | REGIONES

Brasil, América do Sul, Equador, Venezuela | Brasil, América del Sur, Ecuador, Venezuela



ZENSA.COM.BR

ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Guilherme Steffen, 65, Brusque/SC - CEP 88355-100
SAC Brasil 0800 047 1919 | 📞 47 9 9286-5795 | Fone: +55 47 3255 - 2800
vendas@zensa.com.br | sales@zensa.com.br | ventas@zensa.com.br