



2024 / ED. 120

NEWS

LANÇAMENTOS | JUNHO

LANZAMIENTOS | JUNIO



31054

Motor de Partida
Motor de Arranque
| Pg. 02

Imagem ilustrativa.



SAC 0800 047 1919 | 47 9 9286 5795
ZENSA.com.br | vendas@zensa.com.br

SAIBA MAIS EM NOSSO CATÁLOGO ON-LINE.
PARA MÁS INFORMACIÓN,
POR FAVOR CHEQUEE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE.

24100



INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA

INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE 12V

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

AUTOMAXX: 20133 **ISKRA:** 16915044 **MAHLE:** 72739265 | MSX997

MOTOR

ISKRA: 11131697 | 11131711 | 11131848 | 11132009 | 11132113 | 11132367 | AZF4181 | AZF4224 | AZF4814 | AZF4861 **JCB:** 32009022 | 32009023 | 32009026 | 32009032 | 32009035 | 32009144 | 32009346 | 32009409 | 32009452 | 32009454 **MAHLE:** 72735712

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

JCB: 320 | Empilhadeira 926 | Empilhadeira 930 | Empilhadeira 940 | Escavadeira JS200 | Manipulador Telescópio **KHD:** Motores

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Tensão (V), Tensión (V): 12 | **Comprimento Total (L) (mm), Longitud Total (L) (mm):** 176 | **Comprimento Pacote Lamelas (L1) (mm), Longitud del Paquete de Láminas (L1) (mm):** 57.5 | **Diâmetro Pacote Lamelas (D) (mm), Diámetro Paquete Cubreobjetos (D) (mm):** 62.5 | **Diâmetro Mancalização Dianteiro (D2) (mm), Diámetro Cojinete delantero (D2) (mm):** 8 | **Diâmetro Mancalização Traseiro (D3) (mm), Diámetro Rodamiento Trasero (D3) (mm):** 12 | **Diâmetro Coletor (C) (mm), Diámetro Colector (C) (mm):** 35 | **Números de Estrías (SPL), Número de Estrías (SPL):** 11 | **Número de Slots (S), Número de Slots (S):** 23 | **Família, Familia:** 901

REGIÕES | REGIONES

Brasil | Brasil

31054



MOTOR DE PARTIDA
MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

BOSCH: 0001125640 | 0001125642

DENSO: 4380001790

EURO: 20506

SEG: 0001125625 | 0001125626

TOYOTA: 281000L180 | 281000L200 | 281000L200A | 281000L200B

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

TOYOTA: Hilux

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Potência, Potencia: 2 | **Tensão, Tensión:** 12 | **Número de Dentes, Nr Dientes:** 11 | **Ø Externo Pinhão, Piñón OD:** 40,5 | **Ø Flange, Ø Cabezal:** 82,5 | **Distância Repouso Pinhão, Posición de descanso:** 18,5 | **Comprimento Total, Longitud Total:** 220 | **Sentido de Rotação, Dirección de Rotación:** Horário, Horario | **Número Furos de Fixação, Nr de Orificios:** 2 | **Furos com Rosca, Orificios Roscados:** 1 | **Família, Familia:** 652

REGIÕES | REGIONES

Brasil | Brasil

34013



MOTOR DE PARTIDA
MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

DENSO: 4380002590

FIAT: 51978233

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

FIAT: Argo | Cronos | Toro

JEEP: Renegade

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Potência, Potencia: 1,3 | **Tensão, Tensión:** 12 | **Número de Dentes, Nr Dientes:** 10 | **Ø Externo Pinhão, Piñón OD:** 27,8 | **Ø Flange, Ø Cabezal:** 74 | **Distância Repouso Pinhão, Posición de descanso:** 15,5 | **Comprimento Total, Longitud Total:** 175 | **Sentido de Rotação, Dirección de Rotación:** Horário, Horario | **Número Furos de Fixação, Nr de Orificios:** 2 | **Furos com Rosca, Orificios Roscados:** 2 | **Família, Familia:** 651

REGIÕES | REGIONES

Brasil | Brasil

35032



MOTOR DE PARTIDA
MOTOR DE ARRANQUE

ORIGINAL OU EQUIVALENTE | ORIGINAL O EQUIVALENTE

CHRYSLER: 56029712AB | 56029712AC **FIAT:** 50050732 | 50056183 | M000T25171ZC **MITSUBISHI:** M000T25172ZC

APLICAÇÃO | APLICACIÓN

FIAT: Toro **JEEP:** Compass

DIMENSÕES TÉCNICAS | DIMENSIONES TÉCNICAS

Potência, Potencia: 1,4 | **Tensão, Tensión:** 12 | **Número de Dentes, Nr Dientes:** 11 | **Ø Externo Pinhão, Piñón OD:** 34,8 | **Ø Flange, Ø Cabezal:** 70 | **Distância Repouso Pinhão, Posición de descanso:** 28,5 | **Comprimento Total, Longitud Total:** 200,7 | **Sentido de Rotação, Dirección de Rotación:** Horário, Horario | **Número Furos de Fixação, Nr de Orificios:** 3 | **Furos com Rosca, Orificios Roscados:** 2 | **Família, Familia:** 653

REGIÕES | REGIONES

Brasil | Brasil



ZENSA.COM.BR

ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Guilherme Steffen, 65, Brusque/SC - CEP 88355-100
SAC Brasil 0800 047 1919 | 📞 47 9 9286-5795 | Fone: +55 47 3255 - 2800
vendas@zensa.com.br | sales@zensa.com.br | ventas@zensa.com.br